



**S 14 Sauterelle serrage verticale, levier verticale acier zingué**



**Référence :S14 ACIER ZN**


**Prix :48.96€**

**Descriptif :**

**Référence : S-14**

Image not found

<http://www.sbc-trading.fr/images/Image/SERMAX%20SAUTERELLES/Plan%20SU14.jpg?1504168858002>



**Force de retenue : 500 daN**

**Poids : 1 180 g**

S14 - bras plein

## **FONCTIONNEMENT**

Les sauterelles utilisent le système de grenouillère. La force exercée sur la pièce est au maximum, une fois les 3 points pivots alignés (le point mort). Une fois ce point dépassé, la sauterelle est définitivement fermée et peut être utilisée dans toutes les positions. Nous parlons de force de retenue, c'est-à-dire la force maximum que la sauterelle est capable d'emmagasiner en position fermée sans déformation de celle-ci.

## **UTILISATION**

Fermeture et ouverture instantanée par la simple manœuvre du levier.

- Grande force de serrage pour un faible effort manuel.
- Verrouillage total et reproduction du serrage à l'infini.
- Une ouverture à fort dégagement permettant un enlèvement facile de la pièce.

## **AVANTAGES**

Bridage et blocage de pièces facilités en une seule opération avant soudure ou usinage.

Sécurité accrue. Le blocage de la pièce est sûr une fois l'appareil fermé.

Travail sur la pièce simplifié et précis.

Sécurité du maintien de la pièce dans la position

désirée.

Système polyvalent et facile à installer.

Gains de temps et de productivité.

[Lien vers la fiche du produit](#)