

Barreaux carrés et rectangulaires K30

Convient pour des applications où la demande est une légère résistance à l'usure, mais beaucoup de ténacité. Ideal pour les travaux du bois ou avec interruption de coupures.



Référence: K30B

Prix: 0.00€

Options disponibles:

prix-diametre/epaisseur-1978: PrixXø 1,5 x 3 (+ 8.57€), PrixXø 1,5 x 4 (+ 11.12€), PrixXø 1,5 x 6 (+ 11.47€), PrixXø 1,5 x 8 (+ 13.12€), PrixXø 2 x 2 (+ 7.13€), PrixXø 2 x 4 (+ 10.13€), PrixXø 2 x 5 (+ 10.90€), PrixXø 2 x 6 (+ 12.30€), PrixXø 2 x 7 (+ 13.91€), PrixXø 2 x 8 (+ 15.56€), PrixXø 2 x 9 (+ 17.53€), PrixXø 2 x 10 (+ 19.46€), PrixXø 2 x 12 (+ 23.20€), PrixXø 2 x 14 (+ 27.13€), PrixXø 2 x 16 (+ 30.47€), PrixXø 2 x 18 (+ 32.54€), PrixXø 2 x 20 (+ 36.31€), PrixXø 2,5 x 6 (+ 14.45€), PrixXø 2,5 x 8 (+ 19.25€), PrixXø 2,5 x 10 (+ 23.20€), PrixXø 2,5 x 12 (+ 28.20€), PrixXø 2,5 x 14 (+ 33.05€), PrixXø 2,5 x 16 (+ 37.54€), PrixXø 2,5 x 18 (+ 42.20€), PrixXø 2,5 x 20 (+ 46.70€), PrixXø 3 x 3 (+ 9.01€), PrixXø 3 x 4 (+ 12.07€), PrixXø 3 x 5 (+ 13.79€), PrixXø 3 x 6 (+ 16.63€), PrixXø 3 x 7 (+ 19.46€), PrixXø 3 x 8 (+ 21.96€), PrixXø 3 x 10 (+ 27.48€), PrixXø 3 x 12 (+ 32.59€), PrixXø 3 x 13 (+ 35.48€), PrixXø 3 x 14 (+ 38.32€), PrixXø 3 x 15 (+ 40.15€), PrixXø 3 x 16 (+ 42.49€), PrixXø 3 x 18 (+ 47.88€), PrixXø 3 x 20 (+ 54.66€), PrixXø 3 x 22 (+ 60.06€), PrixXø 3 x 25 (+ 67.40€), PrixXø 3 x 30 (+ 80.02€), PrixXø 4 x 4 (+ 14.45€), PrixXø 4 x 5 (+ 17.96€), PrixXø 4 x 6 (+ 21.25€), PrixXø 4 x 8 (+ 28.37€), PrixXø 4 x 10 (+ 35.71€), PrixXø 4 x 12 (+ 42.82€), PrixXø 4 x 13 (+ 46.27€), PrixXø 4 x 14 (+ 49.82€), PrixXø 4 x 16 (+ 56.83€), PrixXø 4 x 18 (+ 63.84€), PrixXø 4 x 20 (+ 70.90€), PrixXø 4 x 22 (+ 78.41€), PrixXø 4 x 25 (+ 89.36€), PrixXø 4 x 30 (+ 106.43€), PrixXø 5 x 5 (+ 22.25€), PrixXø 5 x 7 (+ 31.04€), PrixXø 5 x 8 (+ 35.53€), PrixXø 5 x 10 (+ 44.65€), PrixXø 5 x 12 (+ 53.93€), PrixXø 5 x 14 (+ 64.51€), PrixXø 5 x 16 (+ 71.57€), PrixXø 5 x 18 (+ 80.02€), PrixXø 5 x 20 (+ 89.52€), PrixXø 5 x 25 (+ 111.43€), PrixXø 5 x 30 (+ 133.12€), PrixXø 5 x 32 (+ 142.01€), PrixXø 5 x 35 (+ 155.36€), PrixXø 6 x 6 (+ 31.93€), PrixXø 6 x 8 (+ 42.82€), PrixXø 6 x 10 (+ 53.62€), PrixXø 6 x 12 (+ 64.51€), PrixXø 6 x 14 (+ 75.24€), PrixXø 6 x 16 (+ 85.68€), PrixXø 6 x 18 (+ 96.36€), PrixXø 6 x 20 (+ 106.38€), PrixXø 6 x 25 (+ 133.79€), PrixXø 6 x 30 (+ 160.58€), PrixXø 8 x 8 (+ 57.38€), PrixXø 10 x 10 (+ 88.42€), PrixXø 12 x 12 (+ 128.62€), PrixXø 14 x 14 (+ 173.60€), PrixXø 16 x 16 (+ 229.86€), PrixXø 18 x 18 (+ 308.77€), PrixXø 20 x 20 (+ 375.60€)

Descriptif:

Caractéristiques générales

Convient pour des applications où la demande est une légère résistance à l'usure, mais beaucoup de ténacité. Ideal pour les travaux du bois ou avec interruption de coupures.

Composition chimique

WC (dopage compris): 91,0%

Co: 9,0%

Caractéristiques physiques

Densité: $14,58 \text{ g/cm}^3 \pm 0,1$ Dureté: $91,0 \text{ HRA} \pm 0,3$

Force coercitive: $180 \text{ Oe} \pm 30$

Saturation magnétique: 140-162 G*cm³/g

TRS: 3200 N/mm2

Structure

Grosseur de grain: 2,0 ?m

Porosité: Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

Lien vers la fiche du produit