



FRAISE DE MOLETAGE QUICK QD 42 (Q-DUR)



Référence : MOL 42 QD

Prix : 0.00€

Options disponibles :

dimension-prix-1845 : PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 L x 1,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 L x 1,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 L x 2,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 L x 2,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 L x 3,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 L x 4,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 R x 1,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 R x 1,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 R x 2,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 R x 2,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 R x 3,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 15 R x 4,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 L x 1,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 L x 1,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 L x 2,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 L x 2,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 L x 3,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 L x 4,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 R x 1,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 R x 1,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 R x 2,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 R x 2,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 R x 3,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 30 R x 4,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 90 x 1,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 90 x 1,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 90 x 2,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 90 x 2,5 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 90 x 3,0 (+ 300.00€), PRIX REVETEMENT Q-DURXQD 42 x 90 x 4,0 (+ 300.00€)

Descriptif :

Les molettes QUICK sont faites par la métallurgie des poudres. La haute dureté à chaud, la résistance à la compression et la durabilité du matériau garantissent une résistance à l'usure exceptionnelle. Des revêtements optionnels sont disponibles pour une optimisation supplémentaire des molettes.



KNURLING WHEELS (CUTTING)

PRODUCT SERIES	DIMENSIONS KNURLING WHEEL (Ø x WIDTH x BORE)	TOOTH ANGLE L = LEFT TOOL VERSION R = RIGHT TOOL VERSION	PURCHASE ORDER NO. TOOTH ANGLE	PITCHES
270	8,9 X 2,5 X 4	15°L	4	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	8,9 X 2,5 X 4	15°R	5	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	8,9 X 2,5 X 4	30°L	6	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	8,9 X 2,5 X 4	30°R	7	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	8,9 X 2,5 X 4	90°	8	0,4/0,5/0,6/0,8/ 1,0
271	14,5 x 3 x 5	15°L	4	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	14,5 x 3 x 5	15°R	5	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	14,5 x 3 x 5	30°L	6	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	14,5 x 3 x 5	30°R	7	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	14,5 x 3 x 5	90°	8	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
272	21,5 x 5 x 8	15°L	4	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5
	21,5 x 5 x 8	15°R	5	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5
	21,5 x 5 x 8	30°L	6	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5
	21,5 x 5 x 8	30°R	7	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5
	21,5 x 5 x 8	90°	8	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5
273	32 x 8 x 14	15°L	4	0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0
	32 x 8 x 14	15°R	5	0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0
	32 x 8 x 14	30°L	6	0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0
	32 x 8 x 14	30°R	7	0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0
	32 x 8 x 14	90°	8	0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0
274	42 x 12 x 18	15°L	4	1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0
	42 x 12 x 18	15°R	5	1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0
	42 x 12 x 18	30°L	6	1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0
	42 x 12 x 18	30°R	7	1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0
	42 x 12 x 18	90°	8	1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0
286	10 x 3 x 6	15°L	4	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	10 x 3 x 6	15°R	5	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	10 x 3 x 6	30°L	6	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	10 x 3 x 6	30°R	7	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
	10 x 3 x 6	90°	8	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0
287	15 x 4 x 8	15°L	4	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	15 x 4 x 8	15°R	5	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	15 x 4 x 8	30°L	6	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	15 x 4 x 8	30°R	7	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
	15 x 4 x 8	90°	8	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2
288	25 x 6 x 8	15°L	4	0,5/0,6/0,8/1,0/1,5
	25 x 6 x 8	15°R	5	0,5/0,6/0,8/1,0/1,5
	25 x 6 x 8	30°L	6	0,5/0,6/0,8/1,0/1,5
	25 x 6 x 8	30°R	7	0,5/0,6/0,8/1,0/1,5
	25 x 6 x 8	90°	8	0,5/0,6/0,8/1,0/1,5

[Lien vers la fiche du produit](#)